

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Гаврилов-Ям
(место составления акта)

" 23 " мая 20 16 г.
(дата составления акта)

12ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 796

По адресу/адресам: 152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского д.60
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. № 796 от 04.05.2016 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Ленок»»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 12 " 05. 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3
часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском
МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий детского сада Торунцова Эльвира Владимировна 05.05.2016г 10ч 05 мин.
(заполняется при проведении выездной проверке фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Пушкина Наталия Васильевна ведущий специалист-
эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР,
помощник санитарного врача Балакина М.Н. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯО в Ростовском МР», аттестат об аккредитации ФС по аккредитации № РОСС RU.
0001.510110 от 14.06.2013г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий детского сада Торунцова
Эльвира Владимировна, старшая медсестра Боева Наталия Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки установлено:
Списочный состав 120 воспитанников, в детском учреждении 5 групп, возраст детей с 3 до 7 лет. Списочный состав сотрудников 28.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. В личных медицинских книжках Сарычевой; Жегловой; Мартяновой; Смысловой; Оленичевой; Новиковой отсутствуют сведения о прохождении санитарно-гигиенического обучения. У восьми сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа 2015 года (Побойкова; Курылева; Богаткова; Сарычева; Крупина; Чашенкова; Новикова; Оленичева), что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.4. СП 3.1.2.3117-13)
2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза, гименолепидоза) проведено обследование всех детей детского учреждения только на энтеробиоз. Не обследованы дети на гименолепидоз, что является нарушением п.18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13
3. На посуде с суточными пробами отсутствует дата отбора, что является нарушением п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Для информации родителей об ассортименте питания ребенка вывешено ежедневное меню без указания объема порции (и замены блюд для детей с пищевыми аллергиями), что является нарушением п.15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13
5. Разделочные доски (для сырых продуктов) частично требуют замены, так как они имеют дефекты, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Проведенные замеры искусственной освещенности в приемной группы «Рябинка» не соответствуют требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 27, что является нарушением п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Результат пробы воды питьевой водопроводной из крана холодной воды на пищеблоке по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям по содержанию железа $0,66 \pm 0,17$ (при гигиеническом нормативе $0,3 \text{ мг/дм}^3$), окисляемости перманганатной $9,1 \pm 0,9$ (при гигиеническом нормативе 5 мгО/дм^3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 1634, что является нарушением п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

не выявлено

нарушений не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора).

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 647 от 23.05.2016, протокол лабораторных исследований № 1634;1635;1643-1645; 1642; 1641; 1640; 1639; 1636-1638; 27; 28; от 19.05.2016г

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Завгородний Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" 05. 2016

(подпись)

Российская Федерация
Ярославская область
Гаврилов-Ямский муниципальный район
**муниципальное дошкольное
образовательное учреждение**
«Детский сад №6 «Ленок»
(МДОУ №6 «Ленок»)

152241 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д. 60
Тел. 8(48534) 2-09-66 Факс 8(48534) 2-46-63
<http://ds6-gav.edu.yar.ru/>
ИНН 7616005383 КПП 761601001
ОГРН 1027601071013
№ 10 от 23.06.2016

*Зав. д/с
(добавить в/к счет
на оплату услуг)*

Заместителю главного
государственного санитарного врача
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ярославской области

О.В.Гусевой

отчет о выполнении предписания.

С целью устранения выявленных в ходе проверки 12.05.2016 (предписание от 23.05.2016 №647) нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а так же условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, сообщаю следующее:

1. Приобретены новые контейнеры и промаркированы с указанием наименования приема пищи и даты отбора суточных проб (Приложение 1); контроль отбора и хранения суточных проб в соответствии с Положением об организации работы пищеблока осуществляет старшая медицинская сестра Боева Н.И.;
2. С целью приведения уровня освещенности детского сада в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению выполнен проект замены электропроводки всего здания детского сада (Приложение 2);
3. С целью решения вопроса о приведении питьевой воды в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде

- заключен договор с ООО «Ярэкспертиза» на установку системы очистки воды, подаваемой на пищеблок детского сада (Приложение 3);
4. Вопрос осуществления ежегодного одновременного однократного обследования всех детей детского сада на наличие контагиозных гельминтозов будет решен в ходе проведения ежегодного профилактического осмотра детей ГУЗ Гаврилов-Ямская ЦБ; данный вопрос находится под личным контролем заведующего МДОУ №6 «Ленок» Торунцовой Э.В.;
 5. 19.05.2016 ведущим специалистом-экспертом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Н.В.Пушкиной проведено санитарно-гигиеническое обучение всех сотрудников МДОУ №6 «Ленок» с отметкой прохождения обучения личных медицинских книжках;
 6. Заменено 5 разделочных досок на пищеблоке;
 7. Ежедневная информация об ассортименте питания детей вывешивается с указанием объемов порций (и заменой блюд для детей с пищевыми аллергиями) (приложение 4).

Заведующий



Торунцова Э.В.